

UTHERM is een assortiment van isolatieplaten gemaakt uit polyisocyanuraat. De isolatieplaten hebben een lambdawaarde tot 0,020 W/mk (CE) en garanderen zo de beste keuze om luchtdicht en snel elk type gebouw energiezuinig te isoleren.

UTHERM est un assortiment de panneaux de polyisocyanurate. Les panneaux isolants ont une valeur lambda jusqu'à 0,020 W/mk (CE) et constituent le meilleur choix pour isoler rapidement et de manière étanche à l'air tous types de bâtiments que ce soit en nouvelle construction ou pour un projet de rénovation.


UTHERM WALL L

UTHERM Wall L is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding. De twee zichtzijdes hebben een mat alu uitzicht.

UTHERM WALL L

UTHERM Wall L est un panneau d'isolation thermique en mousse polyisocyanurate rigide, revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques, étanche aux gaz. Bords rainurés languettés sur les 4 côtés. Les 2 faces sont de couleur alu mat.

λ_D : 0,022 W/mK (CE)

	Referentie	Dikte	Afmeting	Colli	St/pak	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	Colis	Pcs/paq	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
	13A040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	12	86,40	1,80	€ 13,00
	13A050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	2,25	€ 14,97
	13A060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	8	57,60	2,70	€ 17,50
	13A070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	7	50,40	3,15	€ 20,15
	13A080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	6	43,20	3,60	€ 22,02
	13A090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	4,05	€ 24,53
	13A100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	4,50	€ 27,25
	13A110	110 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	5,00	€ 29,71
	13A120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	5,45	€ 32,11
	13A140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	25,92	6,35	€ 37,10
	13A160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	21,60	7,25	€ 41,58

* **Minimum bestelhoeveelheid** Quantité minimale de commande: 1000 m²

UTHERM WALL L FLEX

Utherm Wall L Flex is een PIR-isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding. Aan één zijde is er een laag glaswol bevestigd.

UTHERM WALL L FLEX

Utherm Wall L Flex est un panneau d'isolation thermique en mousse polyisocyanurate rigide, revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques, étanche aux gaz. Bords rainurés languettés sur les 4 côtés.

Une des 2 faces est recouverte de laine minérale.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

	Referentie	Dikte	Afmeting	Colli	St/pak	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Epaisseur	Dimensions	Colis	Pcs/paq	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
	13I065	40+25 mm*	1200 x 600 mm	5,76 m ²	8	57,60	2,45	€ 18,90
	13I075	50+25 mm*	1200 x 600 mm	5,04 m ²	7	50,40	2,90	€ 20,87
	13I085	60+25 mm*	1200 x 600 mm	4,32 m ²	6	43,20	3,40	€ 23,39
	13I095	70+25 mm*	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	3,85	€ 26,05
	13I107	80+25 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	4,30	€ 27,91
	13I117	90+25 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	4,75	€ 30,43
	13I125	100+25 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	5,20	€ 33,16
	13I145	120+25 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	25,92	6,10	€ 38,01
	13I165	140+25 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	21,60	7,00	€ 42,99
	13I185	160+25 mm*	1200 x 600 mm	1,44 m ²	2	20,16	7,90	€ 47,48



UTHERM WALL A

Utherm Wall A is een PIR-isolatieplaat geschikt voor de spouwmuur, toepasbaar in geventileerde gevels. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding.

UTHERM WALL A

Utherm Wall L Flex est un panneau d'isolation thermique en mousse polyisocyanurate pour les murs creux et pour les façades ventilées. Bords rainurés languettés sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

	Referentie	Dikte	Afmeting	Colli	St/pak	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Epaisseur	Dimensions	Colis	Pcs/paq	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
	13AB040	40 mm*	1200 x 600 mm	8,64 m ²	12	86,40	1,80	€ 18,31
	13AB050	50 mm*	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	2,25	€ 20,28
	13AB060	60 mm*	1200 x 600 mm	5,76 m ²	8	57,60	2,70	€ 22,81
	13AB070	70 mm*	1200 x 600 mm	5,04 m ²	7	50,40	3,15	€ 25,46
	13AB080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	6	43,20	3,60	€ 27,33
	13AB090	90 mm*	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	4,05	€ 29,84
	13AB100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	4,50	€ 32,56
	13AB110	110 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	5,00	€ 35,02
	13AB120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	5,45	€ 37,42
	13AB140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	25,92	6,35	€ 42,41
	13AB160	160 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	21,60	7,25	€ 46,88

* **Minimum bestelhoeveelheid** Quantité minimale de commande: 1000 m²

UTHERM FLOOR K


Utherm Floor K is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een meerlaags gasdicht van kraftpapier. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding. De twee zichtzijdes hebben een bruine kleur.

UTHERM FLOOR K

Utherm Floor K est un panneau d'isolation thermique en mousse polyisocyanurate rigide, revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft, étanche aux gaz. Bords rainurés et languettés sur les 4 côtés.

Les 2 faces sont de couleur brune.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

	Referentie	Dikte	Afmeting	Colli	St/pak	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	Colis	Pcs/paq	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
	13B030	30 mm	1200 x 1000 mm	19,20 m ²	16	96,00	1,35	€ 11,45
	13B040	40 mm	1200 x 1000 mm	14,40 m ²	12	72,00	1,80	€ 13,64
	13B050	50 mm	1200 x 1000 mm	12,00 m ²	10	60,00	2,25	€ 15,71
	13B060	60 mm	1200 x 1000 mm	9,60 m ²	8	48,00	2,70	€ 18,37
	13B070	70 mm*	1200 x 1000 mm	8,40 m ²	7	42,00	3,15	€ 21,17
	13B080	80 mm	1200 x 1000 mm	7,20 m ²	6	36,00	3,60	€ 23,12
	13B100	100 mm	1200 x 1000 mm	6,00 m ²	5	30,00	4,50	€ 28,63
	13B120	120 mm*	1200 x 1000 mm	4,80 m ²	4	24,00	5,45	€ 33,71

UTHERM ATTIC

Isolerende zolderelementen, bestaande uit isolatieplaat met verschillende standaard beplatingen. De plaat heeft aan de 4 zijden tand-en-groefverbinding.


UTHERM ATTIC

Éléments isolants de grenier en mousse polyisocyanurate rigide avec plaques OSB ou aggloméré.

Bords rainurés languettés sur les 4 côtés.



ATTIC L GYP ATTIC L GYP

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

	Referentie	Dikte	Isolatie	Gips	Afmeting	Colli	St/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Isolation	Plâtre	Dimensions	Colis	Pcs/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
	13H082	92,5 mm	80 mm	12 mm	1200 x 613	1,48 m ²	24	17,65	3,70	€ 47,97
	13H100	112,5 mm	100 mm	12 mm	1200 x 613	1,48 m ²	20	14,71	4,60	€ 53,20



ATTIC L OSB - OSB-plaat ATTIC L OSB - panneau OSB

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

	Referentie	Dikte	Isolatie	OSB	Afmeting	Colli	St/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Isolation	OSB	Dimensions	Colis	Pcs/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
	13HA082	92 mm	80 mm	12 mm	1200 x 613	1,48 m ²	26	19,13	3,70	€ 44,42
	13HA100	112 mm	100 mm	12 mm	1200 x 613	1,48 m ²	20	14,71	4,60	€ 49,67

ATTIC L CB - spaanplaat ATTIC L CB - panneau aggloméré

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

	Referentie	Dikte	Isolatie	Span	Afmeting	Colli	St/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Isolation	Span	Dimensions	Colis	Pcs/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
	13HB082	88 mm	80 mm	8 mm	1200 x 600	1,48 m ²	26	19,13	3,65	€ 40,88
	13HB100	108 mm	100 mm	8 mm	1200 x 600	1,48 m ²	22	16,18	4,60	€ 46,13

* **Minimum bestelhoeveelheid** Quantité minimale de commande: 1000 m²

UTHERM ROOF B

Utherm Roof B is een isolatieplaat met aan beide zijden een gebitumineerd glasvlies.
De plaat heeft aan de 4 zijden een rechte kant.

UTHERM ROOF B

Utherm Roof B est un panneau d'isolation thermique revêtu d'un voile de verre bituminé ouvert aux gaz sur 2 côtés. Bords droits sur les 4 côtés.

λ_D : 0,024 - 0,027 W/mK (CE)

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /pak m ² /paq	St/pak Pcs/paq	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	13C030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52	16	115,20	1,10	€ 12,51
	13C040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64	12	86,40	1,45	€ 14,68
	13C050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20	10	72,00	1,85	€ 16,72
	13C060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76	8	57,60	2,20	€ 19,32
	13C070	70 mm*	1200 x 600 mm	5,04	7	50,40	2,55	€ 22,06
	13C080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32	6	43,20	3,05	€ 24,23
	13C100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60	5	36,00	3,80	€ 29,38
	13C120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88	4	28,80	4,80	€ 34,37
	13C140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16	3	25,92	5,60	€ 39,51
		13C160	160 mm*	1200 x 600 mm	2,16	3	21,60	6,40

UTHERM ROOF M

Utherm Roof M is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gemineraliseerd glasvlies.
De plaat heeft aan de 4 zijden een rechte kant.

UTHERM ROOF M

*Utherm Roof M est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un voile de verre minéralisé.
Bords droits sur les 4 côtés.*

λ_D : 0,025 - 0,027 W/mK (CE)

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /pak m ² /paq	St/pak Pcs/paq	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	13E030	30 mm*	1200 x 600 mm	11,52 m ²	16	115,20	1,10	€ 10,98
	13E040	40 mm*	1200 x 600 mm	8,64 m ²	12	86,40	1,45	€ 13,15
	13E050	50 mm*	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	1,85	€ 15,18
	13E060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	8	57,60	2,20	€ 17,79
	13E070	70 mm*	1200 x 600 mm	5,04 m ²	7	50,40	2,55	€ 20,53
	13E080	81 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	6	43,20	3,10	€ 22,69
	13E090	90 mm*	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	3,50	€ 25,03
	13E100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	3,80	€ 27,85
	13E110	110 mm*	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	4,20	€ 30,36
	13E120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	4,80	€ 32,83
	13E140	140 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	25,92	5,60	€ 37,97
		13E160	160 mm*	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	21,60	6,40

* Minimum bestelhoeveelheid Quantité minimale de commande: 1000 m²

UTHERM ROOF L

Utherm Roof L is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. De plaat heeft aan de 4 zijden een rechte kant.

UTHERM ROOF L

Utherm Roof L est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques, étanche aux gaz. Bords droits sur les 4 côtés

λ_D : 0,025 - 0,027 W/mK (CE)

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /pak m ² /paq	St/pak Pcs/paq	m ² /pal m ² /pal	R _D : m ² K/W R _D : m ² K/W	Prijs/m ² Prix/m ²
	13D020	20 mm	1200 x 600 mm	17,28 m ²	24	172,80	0,90	€ 8,53
	13D030	30 mm	1200 x 600 mm	11,52 m ²	16	115,20	1,35	€ 11,21
	13D040	40 mm	1200 x 600 mm	8,64 m ²	12	86,40	1,80	€ 13,39
	13D050	50 mm	1200 x 600 mm	7,20 m ²	10	72,00	2,25	€ 15,41
	13D060	60 mm	1200 x 600 mm	5,76 m ²	8	57,60	2,70	€ 18,02
	13D070	70 mm	1200 x 600 mm	5,04 m ²	7	50,40	3,15	€ 20,75
	13D080	80 mm	1200 x 600 mm	4,32 m ²	6	43,20	3,60	€ 22,67
	13D090	90 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	4,05	€ 25,27
	13D100	100 mm	1200 x 600 mm	3,60 m ²	5	36,00	4,50	€ 28,07
	13D110	110 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	5,00	€ 30,60
	13D120	120 mm	1200 x 600 mm	2,88 m ²	4	28,80	5,45	€ 33,06
	13D140	140 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	25,92	6,35	€ 38,21
	 	13D160	160 mm	1200 x 600 mm	2,16 m ²	3	21,60	7,25

UTHERM SARKING K

Utherm Sarking K is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een meerlaags gasdicht kraftpapier. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding.

UTHERM SARKING K

Utherm Sarking K est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft. Bords rainurés languettés sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

	Referentie	Dikte	Afmeting	m ² /pak	St/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	m ² /paq	Pcs/pal	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
	13G060	60 mm*	1200 x 2400 mm	17,28 m ²	6	120,96	2,70	€ 19,25
	13G080	80 mm*	1200 x 2400 mm	11,52 m ²	4	80,64	3,60	€ 24,21
	13G100	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	3	69,12	4,50	€ 29,99
	13G120	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	3	60,48	5,45	€ 35,32
	13G140	140 mm*	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	3	51,84	6,35	€ 40,80
	13G160	160 mm*	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	2	40,32	7,25	€ 45,74



UTHERM SARKING LE PLUS

Utherm Sarking LE Plus is een isolatieplaat met aan beide zijden een bekleding bestaande uit een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies. Aan de bovenzijde voorzien van een waterdichte, dampopen onderdakfolie. De plaat heeft aan de 4 zijden een tand-en-groefverbinding.

UTHERM SARKING LE PLUS

Utherm Sarking LE Plus est un panneau d'isolation thermique rigide revêtu d'un film multicouche composé de papier kraft et de feuilles métalliques. Les panneaux sont déjà pourvus d'une sous toiture flexible, étanche à l'eau, ouverte à la vapeur. Bords rainurés languettés sur les 4 côtés.

 $\lambda_D: 0,022 \text{ W/mK (CE)}$

	Referentie	Dikte	Afmeting	m ² /pak	St/pak	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prijs/m ²
	Référence	Épaisseur	Dimensions	m ² /paq	Pcs/paq	m ² /pal	R _D : m ² K/W	Prix/m ²
	13GP060	60 mm*	1200 x 2400 mm	17,28 m ²	6	120,96	2,70	€ 26,09
	13GP082	80 mm*	1200 x 2400 mm	11,52 m ²	4	80,64	3,60	€ 31,06
	13GP100	100 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	3	69,12	4,50	€ 36,82
	13GP120	120 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	3	60,48	5,45	€ 42,16
	13GP140	140 mm	1200 x 2400 mm	8,64 m ²	3	51,84	6,35	€ 47,65
	13GP160	160 mm	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	2	40,32	7,25	€ 52,59
	13GP180	180 mm*	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	2	40,32	8,15	€ 58,31
	13GP200	200 mm*	1200 x 2400 mm	5,76 m ²	2	34,56	9,05	€ 64,00

* **Minimum bestelhoeveelheid** Quantité minimale de commande: 1000 m²

Prijzen andere types UTherm op aanvraag.

Prix autres produits de la gamme UTherm sur demande.